

MODEL QUESTION PAPER

SET -II

Mathematics (गणित)

Time Allowed : 3 Hours

Max. Marks -100
Pass Marks -33

General Instructions :

सामान्य निर्देश :

All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section-A has 30 M.C.Q and 10 Fill in the blanks type question each of 1 Mark.

खण्ड-अ में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 10 खाली स्थान प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 अंक का है।

Section-B has 10 questions, each of 2 Marks. खण्ड-ब में 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक 2 अंक का है।

Section-C has 05 questions, each of 4 Marks. खण्ड-स में 05 प्रश्न हैं, प्रत्येक 4 अंक का है।

Section = A (खण्ड= अ)

$$1 \times 30 = 30$$

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

6. माना A एक 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो $|KA|$ का मान है 1

Let A be a square matrix of order 3×3 , then $|KA|$ is equal to :

(A) $K|A|$

(B) $K^2|A|$

(C) $K^3|A|$

(D) $3K|A|$

7. If (यदि) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ then (तो) $\frac{dy}{dx} = ?$ 1

(A) $\frac{-\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$

(B) $\frac{-1}{2} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$

(C) $-\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$

(D) 0

8. If (यदि) $y = \sin^{-1}(3x - 4x^3)$ then (तो) $\frac{dy}{dx} = ?$ 1

(A) $\frac{3}{\sqrt{1-x^2}}$

(B) $\frac{-4}{\sqrt{1-x^2}}$

(C) $\frac{3}{\sqrt{1+x^2}}$

(D) $\frac{-3}{\sqrt{1-x^2}}$

9. If (यदि) $y = \log_{10} x$ then (तो) $\frac{dy}{dx} = ?$ 1

(A) $\frac{1}{x}$

(B) $\frac{1}{x}(\log 10)$

(C) $\frac{1}{x(\log 10)}$

(D) 0

10. If (यदि) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ then (तो) $\frac{dy}{dx} =$ 1

(A) $\frac{b^2 x}{a^2 y}$

(B) $\frac{-b^2 x}{a^2 y}$

(C) $\frac{a^2 x}{b^2 y}$

(D) $\frac{-a^2 x}{b^2 y}$

11. If (यदि) $y = x^x$ then (तो) $\frac{dy}{dx} =$ 1

(A) $x^x \log x$

(B) $x^x (1 + \log x)$

(C) $x(1 + \log x)$

(D) 1

12. If (यदि) $y = 5\cos x - 3\sin x$ then (तो) $\frac{d^2y}{dx^2} =$ 1
 (A) 0 (B) y
 (C) $-y$ (D) x
13. If (यदि) $f(x) = ax^2 - bx + C$ then (तो) $f'(0) =$ 1
 (A) c (B) $-b$
 (C) b (D) a
14. वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब 1 त्रिज्या 5cm हो।
 The rate of change of the area of a circle with respect to its radius r at $r=5\text{cm}$ is -
 (A) 10π (B) 20π
 (C) $\frac{220}{7}$ (D) 110π
15. $\int \cos ecx(\cos ecx + \cot x) dx =$ 1
 (A) $\cot x - \cos ec x + c$ (B) $-\cot x + \cos ec x + c$
 (C) $\cot x + \cos ec x + c$ (D) $-\cot x - \cos ec x + c$
16. $\int \frac{\tan (\log x)}{x} dx =$ 1
 (A) $x \tan (\log x) + c$ (B) $\log |\tan x| + c$
 (C) $\log |\cos(\log x)| + c$ (D) $-\log |\cos(\log x)| + c$
17. $\int \left[\frac{d}{dx} (\log_e x) \right] dx =$ 1
 (A) $\log_e x + K$ (B) $\frac{1}{x} \log_e x + K$
 (C) $\frac{1}{x \log_e x} + K$ (D) इनमें से कोई नहीं None of these
18. $\int \frac{1}{x^2 - 16} dx$ is equal to (के बराबर है) 1
 (A) $\frac{1}{4} \log \left| \frac{x-4}{x+4} \right| + c$ (B) $\frac{1}{4} \log \left| \frac{x+4}{x-4} \right| + c$
 (C) $\frac{1}{8} \log \left| \frac{x-4}{x+4} \right| + c$ (D) $\frac{1}{8} \log \left| \frac{x+4}{x-4} \right| + c$
19. $\int e^x [f(x) + f'(x)] dx =$ 1
 (A) $e^x f(x) + c$ (B) $e^x f'(x) + c$
 (C) $\frac{e^x}{f(x)} + c$ (D) $\frac{e^x}{f'(x)} + c$

20. $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx =$ 1
 (A) 1 (B) 0
 (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{-\pi}{4}$
21. जब $f(x)$ विषम फलन हो तो $\int_{-a}^a f(x) dx =$ 1
 When $f(x)$ is odd then $\int_{-a}^a f(x) dx =$
 (A) $2 \int_0^a f(x) dx$ (B) 0
 (C) 1 (D) $\int_a^{-a} f(x) dx$
22. अवकल समीकरण $\frac{d^4 y}{dx^4} + \sin\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right) = 0$ का घात है : 1
 Degree of differential equation $\frac{d^4 y}{dx^4} + \sin\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right) = 0$ is
 (A) 4 (B) 3
 (C) 0 (D) परिभाषित नहीं (not defined)
23. कोटि 4 के अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या है— 1
 The number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order are—
 (A) 0 (B) 2
 (C) 3 (D) 4
24. विन्दु (1, 0, 2) का स्थिति सदिश है— The position vector of the point (1, 0, 2) is- 1
 (A) $\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ (B) $\hat{i} + 2\hat{j}$
 (C) $\hat{i} + 3\hat{k}$ (D) $\hat{i} + 2\hat{k}$
25. सदिश $5\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ तथा $3\hat{i} - 4\hat{j} + 7\hat{k}$ का अदिश गुणनफल है— 1
 The scalar product of $5\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ and $3\hat{i} - 4\hat{j} + 7\hat{k}$ is
 (A) 10 (B) -10
 (C) 15 (D) -15
26. बिन्दुओं (4, 2, 3) तथा (4, 5, 7) को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात है— 1
 The direction ratios of the line joining the points (4, 2, 3) and (4, 5, 7)
 (A) 0, 3, 4 (B) 3, 0, 4
 (C) 0, 4, 3 (D) 0, 2, 3
27. रेखा $\frac{x-1}{l} = \frac{y+2}{m} = \frac{z-4}{n}$ तथा $\frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{6}$ एक दूसरे के समान्तर है यदि 1
 (A) $l=2, m=3, n=6$ (B) $l=2, m=6, n=3$
 (C) $l=3, m=2, n=6$ (D) $l=3, m=6, n=2$

The lines $\frac{x-1}{l} = \frac{y+2}{m} = \frac{z-4}{n}$ and $\frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{6}$ are parallel to each other

(A) $2l = 3m = n$ (B) $3l = 2m = n$

(C) $2l + 3m + 2n = 0$ (D) $lmn = 36$

28. देखा $\frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-5}{6}$ के सदिश समीकरण हैं - 1

The vector equation of the line $\frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-5}{6}$ is

(A) $\vec{\gamma} = (-3\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k})$ (B) $\vec{\gamma} = (2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}) + \lambda(-3\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$

(C) $\vec{\gamma} = (3\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k})$ (D) $\vec{\gamma} = (2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}) + \lambda(3\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k})$

29. यदि (if) $P(F) = \frac{3}{4}$ और $P(E \cap F) = \frac{1}{4}$ तो (then) $P\left(\frac{E}{F}\right) =$ 1

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

30. यदि (if) $P(A) = \frac{6}{11}$, $P(B) = \frac{5}{11}$, $P(A \cup B) = \frac{7}{11}$ तो ज्ञात कीजिए (then find) $P(A \cap B)$ 1

(A) $\frac{4}{11}$ (B) $\frac{2}{11}$

(C) $\frac{12}{11}$ (D) 0

II. खाली स्थान भरें। Fill in the blanks - **1×10 = 10**

31. यदि (If) $f(x) = \frac{4x}{3x+4}$ तो (then) $f(-1) = \dots\dots\dots$ 1

32. $\tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1} (\dots\dots\dots)$ 1

33. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \dots\dots\dots$ 1

34. $\int_2^4 \frac{1}{x} dx = \dots\dots\dots$ 1

35. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = x^2 + x$ का हल है $\dots\dots\dots$ 1

The solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = x^2 + x$ is $\dots\dots\dots$

36. $\hat{i} \times \hat{j} = \dots\dots\dots$ 1

37. यदि (If) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{o}$ तो (then) 1
38. सदिश $(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$ का दिक् अनुपात है।
Direction ratio of the vector $(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$ are 1
39. यदि A एक घटना है तो $P\left(\frac{A}{A}\right) = \dots$ 1
If A is an event then $P\left(\frac{A}{A}\right) = \dots$
40. यदि A तथा B दो स्वतंत्र घटनाएँ हैं तो $P(A \cap B) = \dots$
If A and B are independent events then- $P(A \cap B) = \dots$ 1

Section – B (खण्ड-ब)

2×10 =20

- III. इस खण्ड में 10 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है-
This section comprises 10 questions of 2 marks each.

41. यदि $f : A \rightarrow B$ तथा $g : B \rightarrow C$, $f(x) = \sqrt{x}$ तथा $g(x) = x^2$ से परिभाषित हैं तो $gof(x)$ ज्ञात कीजिए।
If $f : A \rightarrow B$ and $g : B \rightarrow C$, are defined by $f(x) = \sqrt{x}$ and $g(x) = x^2$ then find $gof(x)$. 2
42. सिद्ध कीजिए कि (Prove that) 2

$$\tan^{-1} \frac{3}{4} + \tan^{-1} \frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$$
43. यदि (If) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ तथा and $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ तो ज्ञात कीजिए (then find) A.B 2
44. यदि (If) $y = \sin(\cos x^2)$ तो ज्ञात कीजिए (then find) $\frac{dy}{dx}$ 2

अथवा/OR

यदि (If) $y + \sin y = \cos x$ तो ज्ञात कीजिए (then find) $\frac{dy}{dx}$

45. ज्ञात कीजिए (Evaluate) 2

$$\int_0^3 \frac{dx}{9+x^2}$$
46. ज्ञात कीजिए (Evaluate) 2

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$$
47. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ को हल कीजिए। 2

- Solve the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$
48. सदिश \hat{j} की दिशा में सदिश $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ का प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। 2
 Find the projection of vector $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ along the vector \hat{j} .
49. माना A तथा B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ तथा 2
 $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{2}{5}$ है तो $P(A \cap B)$ ज्ञात कीजिए।
 Let A and B be two events such that $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ and $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{2}{5}$ Find $P(A \cap B)$
50. λ का मान ज्ञात कीजिए यदि सरल रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{\lambda}$ तथा 2
 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-1}{-1}$ एक दूसरे के लम्बवत है।
 Find the value of λ , If the straight lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{\lambda}$ and $\frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-1}{-1}$ are perpendicular to each other.

Section – C (खण्ड-स)

$4 \times 5 = 20$

- IV. इस खण्ड में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है–
 This section comprises 5 questions of 4 marks each.

51. सिद्ध कीजिए कि (Prove that)

$$\begin{vmatrix} x+4 & 2x & 2x \\ 2x & x+4 & 2x \\ 2x & 2x & x+4 \end{vmatrix} = (5x+4)(4-x)^2$$

अथवा/OR

यदि (If) $f(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{जब(when) } x \leq 2 \\ 2x-3 & \text{जब(when) } x > 2 \end{cases}$
 तो $x=2$ पर $f(x)$ की संतता की जाँच करें।
 (then test the continuity of $f(x)$ at $x=2$)

52. अन्तराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन
 (Find the intervals in which the function is)

$$f(x) = x^4 - \frac{x^3}{3}$$

(अ) बढ़मान हो (a) increasing (ब) हासमान हो। (b) decreasing

अथवा/OR

मान ज्ञात कीजिए (Find the value of) $\int \frac{x+2}{2x^2+6x+5} dx$

53. सिद्ध कीजिए कि (Prove that)

$$\int \frac{2x}{(x^2+1)(x^2+3)} dx$$

अथवा/OR

- सिद्ध कीजिए कि (Prove that)

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{10} x}{\sin^{10} x + \cos^{10} x} dx = \frac{\pi}{4}$$

54. रेखायुग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

4

Find the angle between the two lines.

$$\vec{\gamma} = (-3\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}) + \lambda (3\hat{i} + 5\hat{j} + 4\hat{k})$$

$$\vec{\gamma} = (-\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}) + \mu (\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$$

55. 5% आदमी तथा .25% औरत का भूरा बाल है। एक आदमी भूरा बाल का है 4 यादृच्छया चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया व्यक्ति आदमी है। माना कि आदमी और औरत की संख्या बराबर है।

4

5% men and .25% women have brown hairs. A person with brown hairs is randomly selected. Find the probability that the selected person is a man. Suppose number of men and women are equal.

Section – D (खण्ड-द)

5×4 =20

- V. इस खण्ड में 4 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है-
This section comprises 4 questions of 5 marks each.

56. रेखीय समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए।
Solve the system of linear equations using matrix method.

$$x - y + z = 4$$

$$2x + y - 3z = 0$$

$$x + y + z = 2$$

57. अन्तराल [1,5] में $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम 5 और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात कीजिए।

5

Find the absolute maximum and minimum values of a function f given by $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ on interval [1,5]

58. रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।
Find the shortest distance between the lines.

5

$$\frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}$$

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-7}{1}$$

59. निम्नलिखित L P P को ग्राफीय विधि से हल करें: निम्नव्यवरोधों के अन्तर्गत 5 Solve the following L P P by graphically:

5

अधिकतमीकरण (Maximize): $Z = 7x + 3y$

जबकि (Subject to) $x + 2y \geq 3$

$$x + y \leq 4$$

$$x, y \geq 0$$